




Pronájem železničních vozů



Eanos 9-119.24


Technické údaje

TYP VOZU	Čtyřnápravový otevřený běžné stavby s bočními dveřmi, plechová podlaha
PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL	Ruda, koks, uhlí, kusové zásilky
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	100 km/h
HMOTNOST NA NÁPRAVU	22.5 t
HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU	cca 24.5 t
LOŽNÁ HMOTNOST	65.5 t
LOŽNÝ OBJEM	82.5 m ³
LOŽNÁ PLOCHA	39.4 m ²
LOŽNÁ DÉLKA	14 492 mm
DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY	15 740 mm
ŠÍŘKA VOZU	2 994 mm
VÝŠKA VOZU NAD TK	3 334 mm
MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU	35 m
REŽIM POUŽITÍ VOZU	Pro přepravu mezinárodní



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
Hornopolská 3314/18, Ostrava - Moravská Ostrava
tel. +420 596 166 111
obchod@pkpcargointernational.com
pkpcargointernational.com

Pronájem železničních vozů



Eaos 103

Technické údaje


TYP VOZU	Čtyřnápravový otevřený běžné stavby s bočními dveřmi, plechová podlaha
PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL	Ruda, koks, uhlí, kusové zásilky
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	100 km/h
HMOTNOST NA NÁPRAVU	20 t
HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU	cca 21.8 t
LOŽNÁ HMOTNOST	58.2 t
LOŽNÝ OBJEM	72 m ³
LOŽNÁ PLOCHA	35 m ²
LOŽNÁ DÉLKA	12.8 m
DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY	14 040 mm
ŠÍŘKA VOZU	3020 mm
VÝŠKA VOZU NAD TK	3276 mm
MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU	75 m
REŽIM POUŽITÍ VOZU	Pro přepravu mezinárodní



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
Hornopolská 3314/18, Ostrava - Moravská Ostrava
tel. +420 596 166 111
obchod@pkpcargointernational.com
pkpcargointernational.com



Pronájem železničních vozů



Eaos 473-00

Technické údaje


TYP VOZU	Čtyřnápravový otevřený běžné stavby s bočními dveřmi, plechová podlaha
PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL	Ruda, koks, uhlí, kusové zásilky
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	100 km/h
HMOTNOST NA NÁPRAVU	20 t
HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU	cca 21.5 t
LOŽNÁ HMOTNOST	58.5 t
LOŽNÝ OBJEM	72 m ³
LOŽNÁ PLOCHA	36 m ²
LOŽNÁ DÉLKA	12.8 m
DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY	14 040 mm
ŠÍŘKA VOZU	3040 mm
VÝŠKA VOZU NAD TK	3276 mm
MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU	75 m
REŽIM POUŽITÍ VOZU	Pro přepravu mezinárodní



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
 Hornopolská 3314/18, Ostrava - Moravská Ostrava
 tel. +420 596 166 111
 obchod@pkpcargointernational.com
 pkpcargointernational.com



Pronájem železničních vozů



Eas-u 9-107.11

Technické údaje

TYP VOZU	Čtyřnápravový otevřený běžné stavby s čelními klápkami a bočními dveřmi, ruční pořádací brzdou a plechovou podlahou
PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL	Ruda, koks, uhlí, kusové zásilky
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	100 km/h
HMOTNOST NA NÁPRAVU	20 t
HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU	cca 22,7 t
LOŽNÁ HMOTNOST	57 t
LOŽNÁ PLOCHA	36 m ²
LOŽNÝ OBJEM	72 m ³
LOŽNÁ DÉLKA	12 800 mm
LOŽNÁ ŠÍŘKA	2 760 mm
DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY	14 040 mm
ŠÍŘKA VOZU	3 040 mm
VÝŠKA VOZU NAD TK	3 280 mm
MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU	35 m
REŽIM POUŽITÍ VOZU	Pro přepravu mezinárodní


Vyprazdňování vozu pomocí čtyř dvoukřídlových bočních dveří, čelními klápkami nebo na rotačním či čelním výklopníku



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
Hornopolská 3314/18, Ostrava - Moravská Ostrava
tel. +420 596 166 111
obchod@pkpcargointernational.com
pkpcargointernational.com



Pronájem železničních vozů



Faccpp 9-429.0

Technické údaje


TYP VOZU	Čtyřnápravový otevřený zvláštní stavby s pneumatickým ovládáním klapek s brzdářskou plošinou a ruční brzdou
PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL	Sypké substráty, kamenivo
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	65 km/h
HMOTNOST NA NÁPRAVU	20 t
HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU	Cca 21,5 t
LOŽNÁ HMOTNOST	58,5 t
LOŽNÝ PROSTOR	38 m ³
DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY	11 190 mm
ŠÍŘKA VOZU	3 114 mm
VÝŠKA VOZU NAD TK	3 196 mm
MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU	75 m
REŽIM POUŽITÍ VOZU	Pro přepravu vnitrostátní
Vyprazdňování gravitací pomocí pneumaticky ovládaných klapek, vyprazdňuje regulovaně do stran a mezi koleje, vybaven rozhrnovacím rámem pro úpravu nasypaného materiálu do profilu lože	



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
 Hornopolní 3314/18, Ostrava - Moravská Ostrava
 tel. +420 596 166 111
 obchod@pkpcargointernational.com
 pkpcargointernational.com



Pronájem železničních vozů



Faccs 9-407.0

Technické údaje


TYP VOZU	Čtyřnápravový otevřený zvláštní stavby s brzdářskou plošinou a ruční brzdou
PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL	Mletý vápenec, kamenivo, sypké hmoty
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	100 km/h
HMOTNOST NA NÁPRAVU	20 t
HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU	cca 23 t
LOŽNÁ HMOTNOST	57 t
LOŽNÝ PROSTOR	38 m ³
DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY	12 740 mm
ŠÍŘKA VOZU	3 100 mm
VÝŠKA VOZU NAD TK	4 000 mm
MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU	75 m
REŽIM POUŽITÍ VOZU	Pro přepravu vnitrostátní, mezinárodní přeprava s omezením
Vyprazdňování vozu gravitací pomocí osmi manuálně ovládaných klapek, vyprazdňuje regulovaně na vnější strany koleje nebo mezi koleje	



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
 Hornopolská 3314/18, Ostrava - Moravská Ostrava
 tel. +420 596 166 111
 obchod@pkpcargointernational.com
 pkpcargointernational.com



Pronájem železničních vozů



Falls 9-401.0

Technické údaje

TYP VOZU

Čtyřnápravový otevřený zvláštní stavby
s pneumatickým a ručním ovládáním klapek
s brzdářskou plošinou a ruční brzdou

PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL

Uhlí, koks, štěrk

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST

90 km/h

HMOTNOST NA NÁPRAVU

20 t

HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU

26,5 t

LOŽNÁ HMOTNOST

53 t

LOŽNÝ PROSTOR

75 m³

DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY

13 500 mm

ŠÍŘKA VOZU

3090 mm

VÝŠKA VOZU NAD TK

4000 mm

MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU

75 m

REŽIM POUŽITÍ VOZU

Pro přepravu vnitrostátní,
mezinárodní přeprava s omezením


Vyprazdňování vozu gravitací pomocí čtyř pneumaticky nebo manuálně
ovládaných klapek, vyprazdňuje na vnější strany koleje současně všemi klapkami



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
Hornopolská 3314/18, Ostrava - Moravská Ostrava
tel. +420 596 166 111
obchod@pkpcargointernational.com
pkpcargointernational.com



Pronájem železničních vozů



Falls 9-401.4/9-401.5

Technické údaje


TYP VOZU	Čtyřnápravový otevřený zvláštní stavby s pneumatickým a ručním ovládáním klapky s brzdářskou plošinou a ruční brzdou
PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL	Uhlí, koks, šterk, ruda
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	100 km/h
HMOTNOST NA NÁPRAVU	20 t
HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU	cca 26,6 t
LOŽNÁ HMOTNOST	53 t
LOŽNÝ PROSTOR	75 m ³
DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY	13 524 mm
ŠÍŘKA VOZU	3 090 mm
VÝŠKA VOZU NAD TK	4 000 mm
MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU	75 m
REŽIM POUŽITÍ VOZU	Pro přepravu mezinárodní
Vyprazdňování vozu gravitací pomocí čtyř současně nebo postupně pneumaticky nebo ručně ovládaných klapky, vyprazdňuje na vnější strany koleje	



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
 Hornopolská 3314/18, Ostrava - Moravská Ostrava
 tel. +420 596 166 111
 obchod@pkpcargointernational.com
 pkpcargointernational.com



Pronájem železničních vozů



Fals 9-427.0


Technické údaje

TYP VOZU	Čtyřnápravový otevřený zvláštní stavby s pneumatickým ovládáním klapek s brzdářskou plošinou a ruční brzdou
PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL	Uhlí, koks, šterk, ruda
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	100 km/h
HMOTNOST NA NÁPRAVU	20 t
HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU	Cca 26 t
LOŽNÁ HMOTNOST	54 t
LOŽNÝ PROSTOR	75 m ³
DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY	14 540 mm
ŠÍŘKA VOZU	3 080 mm
VÝŠKA VOZU NAD TK	3 627 mm
MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU	75 m
REŽIM POUŽITÍ VOZU	Pro přepravu mezinárodní
Vyprazdňování vozu gravitací pomocí čtyř současně pneumaticky ovládaných klapek, vyprazdňuje na vnější strany koleje	



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
 Hornopolská 3314/18, Ostrava - Moravská Ostrava
 tel. +420 596 166 111
 obchod@pkpcargointernational.com
 pkpcargointernational.com

Pronájem železničních vozů



Lgs CE.0724


Technické údaje

TYP VOZU	Pro přepravu ISO kontejnerů do délky 40'
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	100 km/h
HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU	13 t
HMOTNOST NA NÁPRAVU	20 t
LOŽNÁ HMOTNOST	27 t
ŠÍŘKA VOZU	2 932 mm
VÝŠKA PODLAHY NAD TK	1 205 mm
DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY	14 610 mm
LOŽNÁ DÉLKA	13 370 mm
LOŽNÁ ŠÍŘKA	2 610 mm
POČET SKLOPNÝCH FIXAČNÍCH PRVKŮ	16 ks
REŽIM POUŽITÍ	Pro přepravu mezinárodní



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
Hornopolská 3314/18, Ostrava - Moravská Ostrava
tel. +420 596 166 111
obchod@pkpcargointernational.com
pkpcargointernational.com

Pronájem železničních vozů



Sgss

Technické údaje


TYP VOZU	Čtyřnápravový vůz pro přepravu kontejnerů
ROZCHOD	1 435 mm
MAX. PROVOZNÍ RYCHLOST V PRÁZDNÉM STAVU	120 km/h
MAX. PROVOZNÍ RYCHLOST V LOŽENÉM STAVU	120 km/h
HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU	21 t
HMOTNOST NA NÁPRAVU	20 t
LOŽNÁ HMOTNOST	59 t
ŠÍŘKA VOZU	2 940 mm
VÝŠKA PODLAHY NAD TK	1 160 mm
LOŽNÁ DÉLKA	19 200 mm
LOŽNÁ PLOCHA	47,2 m ²
LOŽNÁ ŠÍŘKA	2 700 mm
POČET SKLOPNÝCH FIXAČNÍCH PRVKŮ	20 ks
REŽIM POUŽITÍ VOZU	Pro přepravu mezinárodní



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
Hornopolská 3314/18, Ostrava - Moravská Ostrava
tel. +420 596 166 111
obchod@pkpcargointernational.com
pkpcargointernational.com



Pronájem železničních vozů



Slps 9-206.4

Technické údaje


TYP VOZU	Podvozkový plošinový zvláštní stavby pro přepravu výměnných nástavb ACTS
PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL	Výměnné nástavby ACTS
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	100 km/h
HMOTNOST NA NÁPRAVU	20 t
HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU	26.8 t
LOŽNÁ HMOTNOST	49.5 t
DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY	20 480 mm
ŠÍŘKA VOZU	2970 mm
VÝŠKA PODLAHY VOZU NAD TK	1840 mm
MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU	75 m
REŽIM POUŽITÍ VOZU	Pro přepravu mezinárodní
Vůz vybaven třemi otočnými nosiči výměnných nástavb ACTS	



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
Hornopolská 3314/18, Ostrava - Moravská Ostrava
tel. +420 596 166 111
obchod@pkpcargointernational.com
pkpcargointernational.com



Pronájem železničních vozů



Ua 428V


Technické údaje

TYP VOZU	Čtyřnápravový otevřený zvláštní stavby s pneumatickým oboustranným vyklápěním
PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL	Sypké hmoty
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	100 km/h
HMOTNOST NA NÁPRAVU	20 t
HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU	cca 27 t
LOŽNÁ HMOTNOST	53 t
LOŽNÝ PROSTOR	31 m ³
DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY	12 540 mm
ŠÍŘKA VOZU	3080 mm
VÝŠKA VOZU NAD TK	3205 mm
MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU	75 m
REŽIM POUŽITÍ VOZU	Pro přepravu mezinárodní s omezením Vyprazdňování gravitací sklopením skříně na obě strany pod úhlem 45° pomocí čtyř pneumatických válců



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
 Hornopolská 3314/18, Ostrava - Moravská Ostrava
 tel. +420 596 166 111
 obchod@pkpcargointernational.com
 pkpcargointernational.com

Pronájem železničních vozů



Uacs 9-521.1

Technické údaje


TYP VOZU	Čtyřnápravový nádržkový speciální
PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL	Cement, vápno, popílek, suché práškové hmoty
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	100 km/h
HMOTNOST NA NÁPRUVU	20 t
HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU	cca 23 t
LOŽNÁ HMOTNOST	57 t
LOŽNÝ OBJEM	62 m ³
DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY	14 640 mm
ŠÍŘKA VOZU	3 100 mm
VÝŠKA VOZU NAD TK	4 290 mm
MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU	35 m
REŽIM POUŽITÍ VOZU	Pro přepravu mezinárodní Vyprazdňování vozu tlakovým vzduchem



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
Hornopolská 3314/18, Ostrava - Moravská Ostrava
tel. +420 596 166 111
obchod@pkpcargointernational.com
pkpcargointernational.com



Pronájem železničních vozů



Uacs 451.1


Technické údaje

TYP VOZU	Čtyřnápravový nádržkový speciální
PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL	Cement, vápno, suché práškové hmoty
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	100 km/h
HMOTNOST NA NÁPRAVU	20 t
HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU	cca 26.9 t
LOŽNÁ HMOTNOST	53 t
LOŽNÝ OBJEM	4x13 m ³
DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY	14 450 mm
ŠÍŘKA VOZU	3 080 mm
VÝŠKA VOZU NAD TK	4 650 mm
MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU	75 m
REŽIM POUŽITÍ VOZU	Pro přepravu vnitrostátní, mezinárodní přeprava s omezením Vyprazdňování vozu tlakovým vzduchem



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
Hornopolská 3314/18, Ostrava - Moravská Ostrava
tel. +420 596 166 111
obchod@pkpcargointernational.com
pkpcargointernational.com

Pronájem železničních vozů



Zans 9-399.2


Technické údaje

TYP VOZU	Čtyřnápravový cisternový vůz
PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL	Látky třídy 3 dle RID
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	100 km/h
HMOTNOST NA NÁPRAVU	22.5 t
HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU	25.2 t
LOŽNÁ HMOTNOST	64 t
LOŽNÝ OBJEM	93 m ³
DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY	16 440 mm
ŠÍŘKA VOZU	2 980 mm
VÝŠKA VOZU NAD TK	4 294 mm
MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU	35 m
REŽIM POUŽITÍ VOZU	Pro přepravu mezinárodní



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
Hornopolská 3314/18, Ostrava - Moravská Ostrava
tel. +420 596 166 111
obchod@pkpcargointernational.com
pkpcargointernational.com

Pronájem železničních vozů



Zas 9-354.0

Technické údaje

TYP VOZU	Čtyřnápravový cisternový vůz
PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL	Látky třídy 3 dle RID
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	100 km/h
HMOTNOST NA NÁPRAVU	20 t
HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU	25.5 t
LOŽNÁ HMOTNOST	54.5 t
LOŽNÝ OBJEM	41 m ³
DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY	12 640 mm
ŠÍŘKA VOZU	2 980 mm
VÝŠKA VOZU NAD TK	4 260 mm
MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU	35 m
REŽIM POUŽITÍ VOZU	Pro přepravu mezinárodní



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
Hornopolská 3314/18, Ostrava - Moravská Ostrava
tel. +420 596 166 111
obchod@pkpcargointernational.com
pkpcargointernational.com