




Pronájem železničních vozů



Eanos 9-119.24


Technické údaje

| | |
|---------------------------|--|
| TYP VOZU | Čtyřnápravový otevřený běžné stavby s bočními dveřmi, plechová podlaha |
| PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL | Ruda, koks, uhlí, kusové zásilky |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 100 km/h |
| HMOTNOST NA NÁPRAVU | 22.5 t |
| HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU | cca 24.5 t |
| LOŽNÁ HMOTNOST | 65.5 t |
| LOŽNÝ OBJEM | 82.5 m ³ |
| LOŽNÁ PLOCHA | 39.4 m ² |
| LOŽNÁ DÉLKA | 14 492 mm |
| DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY | 15 740 mm |
| ŠÍŘKA VOZU | 2 994 mm |
| VÝŠKA VOZU NAD TK | 3 334 mm |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU | 35 m |
| REŽIM POUŽITÍ VOZU | Pro přepravu mezinárodní |



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
Hornopolská 3314/18, Ostrava - Moravská Ostrava
tel. +420 596 166 111
obchod@pkpcargointernational.com
pkpcargointernational.com

Pronájem železničních vozů



Eaos 103


Technické údaje

| | |
|---------------------------|--|
| TYP VOZU | Čtyřnápravový otevřený běžné stavby s bočními dveřmi, plechová podlaha |
| PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL | Ruda, koks, uhlí, kusové zásilky |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 100 km/h |
| HMOTNOST NA NÁPRAVU | 20 t |
| HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU | cca 21.8 t |
| LOŽNÁ HMOTNOST | 58.2 t |
| LOŽNÝ OBJEM | 72 m ³ |
| LOŽNÁ PLOCHA | 35 m ² |
| LOŽNÁ DÉLKA | 12.8 m |
| DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY | 14 040 mm |
| ŠÍŘKA VOZU | 3020 mm |
| VÝŠKA VOZU NAD TK | 3276 mm |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU | 75 m |
| REŽIM POUŽITÍ VOZU | Pro přepravu mezinárodní |



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
 Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava
 tel. +420 596 166 111
 obchod@pkpcargointernational.com
 pkpcargointernational.com

Pronájem železničních vozů



Eaos 473-00

Technické údaje


| | |
|---------------------------|--|
| TYP VOZU | Čtyřnápravový otevřený běžné stavby s bočními dveřmi, plechová podlaha |
| PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL | Ruda, koks, uhlí, kusové zásilky |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 100 km/h |
| HMOTNOST NA NÁPRAVU | 20 t |
| HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU | cca 21.5 t |
| LOŽNÁ HMOTNOST | 58.5 t |
| LOŽNÝ OBJEM | 72 m ³ |
| LOŽNÁ PLOCHA | 36 m ² |
| LOŽNÁ DÉLKA | 12.8 m |
| DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY | 14 040 mm |
| ŠÍŘKA VOZU | 3040 mm |
| VÝŠKA VOZU NAD TK | 3276 mm |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU | 75 m |
| REŽIM POUŽITÍ VOZU | Pro přepravu mezinárodní |



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
 Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava
 tel. +420 596 166 111
 obchod@pkpcargointernational.com
 pkpcargointernational.com



Pronájem železničních vozů



Eas-u 9-107.11

Technické údaje


| | |
|---|---|
| TYP VOZU | Čtyřnápravový otevřený běžné stavby s čelními klápkami a bočními dveřmi, ruční pořádací brzdou a plechovou podlahou |
| PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL | Ruda, koks, uhlí, kusové zásilky |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 100 km/h |
| HMOTNOST NA NÁPRAVU | 20 t |
| HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU | cca 22,7 t |
| LOŽNÁ HMOTNOST | 57 t |
| LOŽNÁ PLOCHA | 36 m ² |
| LOŽNÝ OBJEM | 72 m ³ |
| LOŽNÁ DÉLKA | 12 800 mm |
| LOŽNÁ ŠÍŘKA | 2 760 mm |
| DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY | 14 040 mm |
| ŠÍŘKA VOZU | 3 040 mm |
| VÝŠKA VOZU NAD TK | 3 280 mm |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU | 35 m |
| REŽIM POUŽITÍ VOZU | Pro přepravu mezinárodní |
| Vyprazdňování vozu pomocí čtyř dvoukřídlových bočních dveří, čelními klápkami nebo na rotačním či čelním výklopníku | |



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
 Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava
 tel. +420 596 166 111
 obchod@pkpcargointernational.com
 pkpcargointernational.com



Pronájem železničních vozů



Faccpp 9-429.0

Technické údaje


| | |
|--|---|
| TYP VOZU | Čtyřnápravový otevřený zvláštní stavby s pneumatickým ovládáním klapek s brzdářskou plošinou a ruční brzdou |
| PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL | Sypké substráty, kamenivo |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 65 km/h |
| HMOTNOST NA NÁPRAVU | 20 t |
| HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU | Cca 21,5 t |
| LOŽNÁ HMOTNOST | 58,5 t |
| LOŽNÝ PROSTOR | 38 m ³ |
| DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY | 11 190 mm |
| ŠÍŘKA VOZU | 3 114 mm |
| VÝŠKA VOZU NAD TK | 3 196 mm |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU | 75 m |
| REŽIM POUŽITÍ VOZU | Pro přepravu vnitrostátní |
| Vyprazdňování gravitací pomocí pneumaticky ovládaných klapek, vyprazdňuje regulovaně do stran a mezi koleje, vybaven rozhrnovacím rámem pro úpravu naspaného materiálu do profilu lože | |



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
 Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava
 tel. +420 596 166 111
 obchod@pkpcargointernational.com
 pkpcargointernational.com



Pronájem železničních vozů



Faccs 9-407.0

Technické údaje


| | |
|---|---|
| TYP VOZU | Čtyřnápravový otevřený zvláštní stavby s brzdářskou plošinou a ruční brzdou |
| PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL | Mletý vápenec, kamenivo, sypké hmoty |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 100 km/h |
| HMOTNOST NA NÁPRAVU | 20 t |
| HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU | cca 23 t |
| LOŽNÁ HMOTNOST | 57 t |
| LOŽNÝ PROSTOR | 38 m ³ |
| DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY | 12 740 mm |
| ŠÍŘKA VOZU | 3 100 mm |
| VÝŠKA VOZU NAD TK | 4 000 mm |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU | 75 m |
| REŽIM POUŽITÍ VOZU | Pro přepravu vnitrostátní, mezinárodní přeprava s omezením |
| Vyprazdňování vozu gravitací pomocí osmi manuálně ovládaných klappek, vyprazdňuje regulovaně na vnější strany koleje nebo mezi koleje | |



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
 Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava
 tel. +420 596 166 111
 obchod@pkpcargointernational.com
 pkpcargointernational.com



Pronájem železničních vozů



Falls 9-401.0

Technické údaje

TYP VOZU

Čtyřnápravový otevřený zvláštní stavby
s pneumatickým a ručním ovládním klapek
s brzdářskou plošinou a ruční brzdou

PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL

Uhlí, koks, štěrk

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST

90 km/h

HMOTNOST NA NÁPRAVU

20 t

HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU

26,5 t

LOŽNÁ HMOTNOST

53 t

LOŽNÝ PROSTOR

75 m³

DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY

13 500 mm

ŠÍŘKA VOZU

3090 mm

VÝŠKA VOZU NAD TK

4000 mm

MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU

75 m

REŽIM POUŽITÍ VOZU

Pro přepravu vnitrostátní,
mezinárodní přeprava s omezením


Vyprazdňování vozu gravitací pomocí čtyř pneumaticky nebo manuálně
ovládaných klapek, vyprazdňuje na vnější strany koleje současně všemi klapkami



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava
tel. +420 596 166 111
obchod@pkpcargointernational.com
pkpcargointernational.com



Pronájem železničních vozů



Falls 9-401.4/9-401.5

Technické údaje


| | |
|---|--|
| TYP VOZU | Čtyřnápravový otevřený zvláštní stavby s pneumatickým a ručním ovládáním klapky s brzdářskou plošinou a ruční brzdou |
| PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL | Uhlí, koks, šterk, ruda |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 100 km/h |
| HMOTNOST NA NÁPRAVU | 20 t |
| HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU | cca 26,6 t |
| LOŽNÁ HMOTNOST | 53 t |
| LOŽNÝ PROSTOR | 75 m ³ |
| DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY | 13 524 mm |
| ŠÍŘKA VOZU | 3 090 mm |
| VÝŠKA VOZU NAD TK | 4 000 mm |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU | 75 m |
| REŽIM POUŽITÍ VOZU | Pro přepravu mezinárodní |
| Vyprazdňování vozu gravitací pomocí čtyř současně nebo postupně pneumaticky nebo ručně ovládaných klapky, vyprazdňuje na vnější strany koleje | |



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
 Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava
 tel. +420 596 166 111
 obchod@pkpcargointernational.com
 pkpcargointernational.com



Pronájem železničních vozů



Fals 9-427.0

Technické údaje

| | |
|--|---|
| TYP VOZU | Čtyřnápravový otevřený zvláštní stavby s pneumatickým ovládáním klapek s brzdářskou plošinou a ruční brzdou |
| PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL | Uhlí, koks, šterk, ruda |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 100 km/h |
| HMOTNOST NA NÁPRUVU | 20 t |
| HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU | Cca 26 t |
| LOŽNÁ HMOTNOST | 54 t |
| LOŽNÝ PROSTOR | 75 m ³ |
| DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY | 14 540 mm |
| ŠÍŘKA VOZU | 3 080 mm |
| VÝŠKA VOZU NAD TK | 3 627 mm |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU | 75 m |
| REŽIM POUŽITÍ VOZU | Pro přepravu mezinárodní |
| Vyprazdňování vozu gravitací pomocí čtyř současně pneumaticky ovládaných klapek, vyprazdňuje na vnější strany koleje | |




PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
 Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava
 tel. +420 596 166 111
 obchod@pkpcargointernational.com
 pkpcargointernational.com



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava
tel. +420 596 166 111
obchod@pkpcargointernational.com
pkpcargointernational.com

Pronájem železničních vozů



Sgss


Technické údaje

| | |
|---|---|
| TYP VOZU | Čtyřnápravový vůz pro přepravu kontejnerů |
| ROZCHOD | 1435 mm |
| MAX. PROVOZNÍ RYCHLOST V PRÁZDNÉM STAVU | 120 km/h |
| MAX. PROVOZNÍ RYCHLOST V LOŽENÉM STAVU | 120 km/h |
| HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU | 21 t |
| HMOTNOST NA NÁPRAVU | 20 t |
| LOŽNÁ HMOTNOST | 59 t |
| ŠÍŘKA VOZU | 2940 mm |
| VÝŠKA PODLAHY NAD TK | 1160 mm |
| LOŽNÁ DÉLKA | 19 200 mm |
| LOŽNÁ PLOCHA | 47,2 m ² |
| LOŽNÁ ŠÍŘKA | 2 700 mm |
| POČET SKLOPNÝCH FIXAČNÍCH PRVKŮ | 20 ks |
| REŽIM POUŽITÍ VOZU | Pro přepravu mezinárodní |



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
 Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava
 tel. +420 596 166 111
 obchod@pkpcargointernational.com
 pkpcargointernational.com

Pronájem železničních vozů



Slps 9-206.4

Technické údaje


| | |
|---|---|
| TYP VOZU | Podvozkový plošinový zvláštní stavby pro přepravu výměnných nástaveb ACTS |
| PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL | Výměnné nástavby ACTS |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 100 km/h |
| HMOTNOST NA NÁPRAVU | 20 t |
| HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU | 26.8 t |
| LOŽNÁ HMOTNOST | 49.5 t |
| DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY | 20 480 mm |
| ŠÍŘKA VOZU | 2970 mm |
| VÝŠKA PODLAHY VOZU NAD TK | 1840 mm |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU | 75 m |
| REŽIM POUŽITÍ VOZU | Pro přepravu mezinárodní |
| Vůz vybaven třemi otočnými nosiči výměnných nástaveb ACTS | |



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
 Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava
 tel. +420 596 166 111
 obchod@pkpcargointernational.com
 pkpcargointernational.com



Pronájem železničních vozů



Ua 428V


Technické údaje

| | |
|---------------------------|---|
| TYP VOZU | Čtyřnápravový otevřený zvláštní stavby s pneumatickým oboustranným vyklápěním |
| PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL | Sypké hmoty |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 100 km/h |
| HMOTNOST NA NÁPRAVU | 20 t |
| HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU | cca 27 t |
| LOŽNÁ HMOTNOST | 53 t |
| LOŽNÝ PROSTOR | 31 m ³ |
| DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY | 12 540 mm |
| ŠÍŘKA VOZU | 3080 mm |
| VÝŠKA VOZU NAD TK | 3205 mm |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU | 75 m |
| REŽIM POUŽITÍ VOZU | Pro přepravu mezinárodní s omezením Vyprazdňování gravitací sklopením skříně na obě strany pod úhlem 45° pomocí čtyř pneumatických válců |



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
 Betonářská 580/14, Muglínov, 712 00 Ostrava
 tel. +420 596 166 111
 obchod@pkpcargointernational.com
 pkpcargointernational.com

Pronájem železničních vozů



Uacs 9-521.1

Technické údaje


| | |
|---------------------------|--|
| TYP VOZU | Čtyřnápravový nádržkový speciální |
| PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL | Cement, vápno, popílek, suché práškové hmoty |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 100 km/h |
| HMOTNOST NA NÁPRAVU | 20 t |
| HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU | cca 23 t |
| LOŽNÁ HMOTNOST | 57 t |
| LOŽNÝ OBJEM | 62 m ³ |
| DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY | 14 640 mm |
| ŠÍŘKA VOZU | 3 100 mm |
| VÝŠKA VOZU NAD TK | 4 290 mm |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU | 35 m |
| REŽIM POUŽITÍ VOZU | Pro přepravu mezinárodní Vyprazdňování vozu tlakovým vzduchem |



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
 Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava
 tel. +420 596 166 111
 obchod@pkpcargointernational.com
 pkpcargointernational.com



Pronájem železničních vozů



Uacs 451.1


Technické údaje

| | |
|---------------------------|---|
| TYP VOZU | Čtyřnápravový nádržkový speciální |
| PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL | Cement, vápno, suché práškové hmoty |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 100 km/h |
| HMOTNOST NA NÁPRAVU | 20 t |
| HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU | cca 26.9 t |
| LOŽNÁ HMOTNOST | 53 t |
| LOŽNÝ OBJEM | 4x13 m ³ |
| DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY | 14 450 mm |
| ŠÍŘKA VOZU | 3 080 mm |
| VÝŠKA VOZU NAD TK | 4 650 mm |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU | 75 m |
| REŽIM POUŽITÍ VOZU | Pro přepravu vnitrostátní, mezinárodní přeprava s omezením Vyprazdňování vozu tlakovým vzduchem |



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
 Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava
 tel. +420 596 166 111
 obchod@pkpcargointernational.com
 pkpcargointernational.com

Pronájem železničních vozů



Zans 9-399.2

Technické údaje


| | |
|---------------------------|------------------------------|
| TYP VOZU | Čtyřnápravový cisternový vůz |
| PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL | Látky třídy 3 dle RID |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 100 km/h |
| HMOTNOST NA NÁPRAVU | 22.5 t |
| HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU | 25.2 t |
| LOŽNÁ HMOTNOST | 64 t |
| LOŽNÝ OBJEM | 93 m ³ |
| DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY | 16 440 mm |
| ŠÍŘKA VOZU | 2980 mm |
| VÝŠKA VOZU NAD TK | 4294 mm |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU | 35 m |
| REŽIM POUŽITÍ VOZU | Pro přepravu mezinárodní |



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
 Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava
 tel. +420 596 166 111
 obchod@pkpcargointernational.com
 pkpcargointernational.com



Pronájem železničních vozů



Zas 9-354.0

Technické údaje

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| TYP VOZU | Čtyřnápravový cisternový vůz |
| PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL | Látky třídy 3 dle RID |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 100 km/h |
| HMOTNOST NA NÁPRAVU | 20 t |
| HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU | 25.5 t |
| LOŽNÁ HMOTNOST | 54.5 t |
| LOŽNÝ OBJEM | 41 m ³ |
| DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY | 12 640 mm |
| ŠÍŘKA VOZU | 2 980 mm |
| VÝŠKA VOZU NAD TK | 4 260 mm |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU | 35 m |
| REŽIM POUŽITÍ VOZU | Pro přepravu mezinárodní |



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
 Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava
 tel. +420 596 166 111
 obchod@pkpcargointernational.com
 pkpcargointernational.com